お客様各位

株式会社 ホ ト ロ ン 東京都新宿区百人町 1-11-26

TEL: 03-5330-9221

販売終了の御案内

拝啓

貴社ますますのご清栄のことお喜び申し上げます。さて、現在販売致しております下記 機種が販売終了となりますのでご連絡させて頂きます。何卒ご了解の程よろしくお願い申 し上げます。

敬具

記

【生産中止品について】

対象機種 : H-18 (シャッター用センサー)

: 在庫なくなり次第 販売終了時期

後継機種 : なし

代替機種 : H-17

【代替機種について】

同形状の「H-17」は今後も販売を継続致します。

H-18トH-17の主か違いは以下の通り

H-18とH-17の王な違いは以下の連り						
	電源	静止タイマー	検知スポット			
生産中止				高さ	W	D
H-18		•2秒	ドア側	2000	440	440
	DC	•15秒	W	3000	665	665
	24V	· 180 秒	000	4000	880	880
	211	-	0 0 D	5000	1105	1105
		•∞ 秒	001	6000	1330	1330
						-
販売継続				高さ	W	D
販売継続			ドア側	高さ 3000	W 1250	D 960
販売継続		•2秒	ドア側			
販売継続	AC	·2秒 ·15秒		3000	1250	960
		•15 秒	w 000000	3000 3500	1250 1450	960 1120
販売継続 H-17	AC 100V	·15 秒 ·60 秒	W 000000 D	3000 3500 4000	1250 1450 1660	960 1120 1280
		•15 秒	W 000000 000000	3000 3500 4000 4500	1250 1450 1660 1870	960 1120 1280 1440
		·15 秒 ·60 秒	W 000000 D	3000 3500 4000 4500 5000	1250 1450 1660 1870 2080	960 1120 1280 1440 1600

※電源、静止タイマー、検知エリアが異なりますのでご注意下さい。

※仕様の詳細については、弊社ホームページよりご参照下さい。